



Huxel

Vass6R12s166-170



Collection Vassal-Montpellier


2704Mtp1

4-44A5
Huxel
6 Rg-12s-166-170


Huxel

1.17A5

vigoureux
grain blanc







DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 17 RANG 4 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison :

Date de Maturité : 5-8-75

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 2

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 17 RANG 4 Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturité : 10.8.76

Pourriture : 0

GRAPPE : G - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 2

DESIGNATION : Huxel

CLOS 1 PLANCHE 17 RANG 5 Souche

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 11-7

Date de Maturité : 10.8.77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 5

s6 3

s7 4

s8 1

s9 4

s10 0

Année : 1976

Emplacement 1-17-A5 Désignation / Huxel

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		8-3	15-3		
1	3	0	1		
2	2	0	1 x		
3	2	0	1 x		
4	3	1	2 x		
5	3	0	1	-1	

D le 15.3.76

Année : 1977

Emplacement 1-17-A5 Désignation Huxel

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		7-3	10-3		
1	4	0	0		
2	4	1	1		
3	2	0	1 x	de 10-3.77 + 3	
4	4	2 x	3		
5	2	1 x	2		

ANNEE: 1994

NOM Muscel.

EMPLACEMENT 1 17 A5

270404

6 R12 A 166. 170

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				3		22.5	24.5	26.5				
2				9			+1					
3				8								
4				10								
5				12								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Année : 1978

Emplacement 1 - 17 kg 5 10 souches Désignation Huscel

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	13-3						
1	4	3					
2	3	2					
3	4	3					
4	4	2					
5	3	3					

Année :

Emplacement Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	13-3						
1	4	3					
2	3	1					
3	4						
4	4	4					
5	3	2					

Dle 11-3-78

0

Désignation :

Huxel

Emplacement :

1.17A5A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - ^c moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8)^a -
cotonneux (9).
42 - blanc (0)^{1^{re}} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - ^{2^e} jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - ^a vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - ^{1^{re}} cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3)^{1^{re}} - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.
^{jaune 2^e 3^e}

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation :

Huxel

Emplacement :

1.17 A5A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Désignation :
Emplacement :

Huxel
1.17A5 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *phase*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Xuxel

Emplacement :

1- 17A5A-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 ^{list} duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 ^{list}.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 ^{list} - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) ¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. ¹⁷
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. ^{avec pépins} (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 75

14
DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Huxcel
A- 17A5 4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 14 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2704.01

Désignation : Huxel

Origine :

Emplacement : 1. 17 A5

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76